

DERKEMP CH+

Detergente concentrato industriale multiuso

CARATTERISTICHE

Il **DERKEMP CH+** sgrassa e pulisce a fondo macchine utensili, strutture metalliche fisse, pavimenti e pareti, serramenti, superfici piastrellate, verniciate, laccate, plastificate ed ogni altra superficie lavabile.

Il **DERKEMP CH+** è un prodotto a bassa schiuma, estremamente versatile, di impiego facile e sicuro per gli operatori.

APPLICAZIONI

INDUSTRIA MECCANICA, CHIMICA E NAVALE.

Asporta grasso e sudiciume da pareti, pavimenti, serbatoi, macchinari di vario tipo, torni, rettifiche, alesatrici, carrelli elevatori, circuiti e vasche per liquidi lubrorefrigeranti.

Contiene additivi antiossidanti che hanno la funzione di prevenire la formazione di ruggine sui pezzi in metallo ferroso che siano stati trattati con la soluzione del prodotto.

INDUSTRIA ALIMENTARE, OFFICINE, COMUNITA'.

Elimina residui carboniosi e grassi dalle parti meccaniche delle attrezzature per le produzioni alimentari, come forni di cottura, impianti di imbottigliamento, di lavorazione delle verdure e produzione di scatolame. Ottimo per pareti, piastrelle, pavimenti in cemento e gomma, motori e parti di motori, cappe di aspirazione, impianti di ventilazione e condutture per il ricambio dell'aria.



DATI CHIMICO FISICI

Aspetto: Liquido paglierino Densità: 1.20 +/- 0.05 Kg/Lt

PH: 11 +/- 0.1

Infiammabilità: NON infiammabile

MODALITA' D'IMPIEGO

Il **DERKEMP CH+** può essere diluito in acqua calda o fredda a concentrazioni dallo 0,5 al 15%, a seconda del tipo di sporco da asportare. Dopo aver preparato la diluizione più idonea, applicare il prodotto vaporizzando a spruzzo o con una pistola ad aria compressa a bassa pressione. Attendere qualche minuto, indi passare la superficie trattata con stracci e risciacquare con getti d'acqua preferibilmente calda.